

出生1週間後から3ヵ月のスキンケア


	介入群	対象群
<u>TEWL</u>		
face	14.69 ± 7.38	17.08 ± 8.26
body	13.24 ± 6.43	13.14 ± 6.60
<u>SCH</u>		
face	60.38 ± 13.66	53.52 ± 14.55
body	58.89 ± 12.96	53.02 ± 10.08
<u>pH</u>		
face	5.02 ± 0.37	4.97 ± 0.32
body	5.12 ± 0.36	5.05 ± 0.33

出生後1ヵ月の皮膚トラブル


男児のおむつ皮膚炎の調整オッズ比は1.70と高い

Skin Problem	対象群 n=325名
皮膚トラブル	213名(65.5%)
おむつ皮膚炎	109名(33.5%)
脂漏性皮膚炎	105名(32.3%)
汗疹	55名(16.9%)

皮脂量は年齢や場所で異なる




入浴後にすぐに保湿する理由



小児アトピー性皮膚炎患者でも


入浴30分後でも保湿効果は同じ

Pediat. Dermatol.,5, 311-316,2009




1分後と1時間後の塗布で差はない

野澤茜・他：日本皮膚科学会雑誌,121,2011




ワセリンは保湿効果が弱い





保湿剤は塗布回数が重要

ヒルドイドローション

大谷真理子・他：日本皮膚科学会雑誌,122, 2012



塗布回数は3回で保湿効果は最大



保湿剤は最低

1日2回

水をはじくものと流れるものが




さらっとしているが水で流れる



水をはじくがべたつく

水仕事が多い人や汗も考慮して

油中水型



水中油型

